

THÔNG BÁO

Về việc thí điểm cung cấp, lắp đặt bảng trượt cho phòng B1. 103 và B1.104

Kính gửi: Các đơn vị

Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu thí điểm cung cấp, lắp đặt bảng trượt cho phòng B1. 103 và B1.104 tại Cơ sở Thủ Đức. Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh mời các đơn vị quan tâm gửi thư chào giá theo các nội dung sau đây:

- Nội dung mời chào giá:

Stt	Phòng học	Quy cách (H x W)mm	Mô tả	Đơn vị	Số lượng
I	Tầng 1		PHÒNG HỌC B1		
1	B1-104: 70SV Bảng 1200x4800 TIVI 75 đến 85 inch	1200x4800: Hệ 4 cánh Gồm: 2 bảng tờ trắng chống lóa Hàn Quốc có ô ly mờ 5x5cm cố định kt 1200x1400mm và 2 bảng tờ trắng chống lóa Hàn Quốc có ô ly mờ 5x5cm kt 1200x1000mm trượt trên hệ khung ray dài 4m8. Ở giữa có khoảng trống để lắp tivi là 2m (TIVI 75 đến 85 inch)	Hệ thống trượt gồm 2 thanh ray: 1 ray trên và 1 ray dưới được làm bằng hợp kim nhôm đúc nguyên khối với thiết kế đặc biệt thanh gọn, chắc chắn, tích hợp giữa hệ trượt và khung bảng tạo thành một kết cấu hoàn chỉnh. Hệ khung trượt và khung nhôm bao quanh bảng được sơn tĩnh điện chống xước màu ghi xám : ' - Ray trên được thiết kế với bánh xe treo đồng bộ trượt ngang trên ray khiến trọng lực của hệ bảng dồn vào ray trên giúp bảng trượt nhẹ, êm, chịu lực tốt. ' - Hệ ray trượt dưới mang tính dẫn hướng được thiết kế chuyên dụng với rãnh trượt nằm ngang, bánh xe đơn chuyên dụng được đúc từ nhựa nguyên khối chịu mài mòn , không bị mòn, gãy hay bể bánh. Bảng sử dụng cho hệ ray trượt là tờ chống lóa Hàn Quốc trắng với công nghệ sản xuất chống rung Duratech ®. ' - Mặt bảng bằng thép chống lóa nhập khẩu Hàn Quốc có ô ly mờ 5x5cm, mặt bảng được phủ sơn chống lóa siêu mịn, dễ viết, dễ xóa. Khung nhôm chuyên dụng bằng nhôm dày 1mm được sơn tĩnh điện sần màu ghi xám vững trãi, chống xước, chống oxy hóa, siêu bền, kiểu dáng Hàn Quốc hiện đại. Kích thước tổng thể khung nhôm: 40 x25 x1mm. Hậu bảng	bộ	1



			dây 20 mm được gia cường bởi 2 lớp cốt: cốt nhựa + cốt phức hợp dạng tổ ong giúp cho bảng được tăng thêm độ chịu lực, chắc chắn và chống rung tuyệt đối. Góc bít bằng nhựa đồng màu với khung chống sắc nhọn và thẩm mỹ. Bảo hành mặt bảng: 12 tháng		
2	B1-103: 100SV Bảng 1500x4800 TIVI 86 đến 98 inch	1500x4800: Hệ 4 cánh Gồm: 2 bảng từ trắng chống lóa Hàn Quốc có ô ly mờ 5x5cm cố định kt 1500x1200mm và 2 bảng từ trắng chống lóa Hàn Quốc có ô ly mờ 5x5cm kt 1500x1200mm trượt trên hệ khung ray dài 4m8. Ở giữa có khoảng trống để lắp tivi là 2m4 (TIVI 86 đến 98 inch)	Hệ thống trượt gồm 2 thanh ray: 1 ray trên và 1 ray dưới được làm bằng hợp kim nhôm đúc nguyên khối với thiết kế đặc biệt thanh gọn, chắc chắn, tích hợp giữa hệ trượt và khung bảng tạo thành một kết cấu hoàn chỉnh. Hệ khung trượt và khung nhôm bao quanh bảng được sơn tĩnh điện chống xước màu ghi xám : ' - Ray trên được thiết kế với bánh xe treo đồng bộ trượt ngang trên ray khiến trọng lực của hệ bảng dồn vào ray trên giúp bảng trượt nhẹ, êm, chịu lực tốt. ' - Hệ ray trượt dưới mang tính dẫn hướng được thiết kế chuyên dụng với rãnh trượt nằm ngang, bánh xe đơn chuyên dụng được đúc từ nhựa nguyên khối chịu mài mòn , không bị mòn, gãy hay bể bánh. Bảng sử dụng cho hệ ray trượt là từ chống lóa Hàn Quốc trắng với công nghệ sản xuất chống rung Duratech®. ' - Mặt bảng bằng thép chống lóa nhập khẩu Hàn Quốc có ô ly mờ 5x5cm, mặt bảng được phủ sơn chống lóa siêu mịn, dễ viết, dễ xóa. Khung nhôm chuyên dụng bằng nhôm dày 1mm được sơn tĩnh điện sơn màu ghi xám vững trãi, chống xước, chống oxy hóa, siêu bền, kiểu dáng Hàn Quốc hiện đại. Kích thước tổng thể khung nhôm: 40 x25 x1mm. Hậu bảng dây 20 mm được gia cường bởi 2 lớp cốt: cốt nhựa + cốt phức hợp dạng tổ ong giúp cho bảng được tăng thêm độ chịu lực, chắc chắn và chống rung tuyệt đối. Góc bít bằng nhựa đồng màu với khung chống sắc nhọn và thẩm mỹ. Bảo hành mặt bảng: 12 tháng	bộ	1
3			Chi phí chuyển từ bãi tập kết lên phòng, lắp đặt bảng	bộ	2
4		Nguồn	Cung cấp lắp đặt nguồn điện cho Tivi và Cáp HDMI 10m hỗ trợ 3D, 4K*2K fullHD 1080	bộ	2
5		Thay bóng đèn	Nâng công suất đèn LED từ 18w lên 36w vị trí bục giảng	cái	12

- Thời gian thi công: 03 ngày.

- Hình thức nhận: Các đơn vị cung cấp quan tâm gửi thư chào giá theo mẫu số 1 có đóng dấu niêm phong, ngoài bì thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp thư chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

- Thời gian nhận: Từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 03/7/2025, trong giờ làm việc.

- Thông tin chi tiết các đơn vị nhận thư chào giá như sau:

+ Tên đơn vị nhận thư chào giá: Phòng Quản trị Tài sản – Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.

+ Địa chỉ: Số 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình Q1, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại: (028)38212528.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, P.QTTS.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QTTS



Nguyễn Mạnh Hùng

