

Số: 1778 /TB-ĐHNH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp hàng hoá/dịch vụ

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán cho gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin về gói thầu: Trang bị, lắp đặt máy bơm nước cấp, bồn nước inox nhà Hiệu bộ, bồn nước inox Hội trường lớn và kệ để bài thi tại Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, cơ sở Thủ Đức.

2. Phạm vi cung cấp:

STT	TÊN HÀNG HOÁ/ MÔ TẢ	ĐVT	SL
I	HỆ THỐNG BƠM NƯỚC CẤP NHÀ HIỆU BỘ		
1	Máy bơm Pentax MB200 Máy bơm hiệu Pentax MODEL: MB 200 XUẤT XỨ: Italy Bảo hành: 12 tháng NHIỆT ĐỘ NƯỚC: Lên tới 50°C CHUNG LOẠI: Bơm Ly Tâm 2 Tầng Cánh CÔNG SUẤT: 1,5KW / 2,0HP CÂN NẶNG: 21,7 Kg ỐNG VÀO/RA: 1½" / 1¼" NGUỒN ĐIỆN: 1 Pha / 50Hz CẤP ĐỘ CHỐNG NƯỚC: IP 44	Máy	1
2	Nối RN PPR BM 50	Cái	2
3	Nối RN PPR BM 40	Cái	2
4	Rọ đồng DN40	Cái	1
5	Van 1 chiều DN40	Cái	1
6	Co PPR BM 50	Cái	1
7	Ống PPR 50 BM	Mét	4
8	Ống HDPE 40 BM	Mét	85
9	Nối thẳng HDPE 40	Cái	2
10	Van chặn HDPE 50	Cái	2
11	Tủ điều khiển bơm nước tự động Điện áp phao 24V Bảo vệ hút nước bằng công tắc dòng chảy Bảo vệ kẹt phao bơm chạy hoài không dừng bằng thời gian tùy chọn	Tủ	1
12	Phao chống tràn	Cái	1



13	Dây điện 2x1.5mm ² Dây điện 2x1.5mm ² cấp nguồn : - <i>Thương hiệu:</i> Cadivi - <i>Xuất xứ:</i> Việt Nam - Mã sản phẩm: 56006740 Vcmd 1.5 - Tiết diện danh định: 2 x 1.5 mm ² - Đóng gói: 100m/cuộn - Cấp điện áp: 300/500V - Loại: Dây điện đôi - Chất liệu: Ruột đồng, vỏ nhựa PVC	Mét	85
14	Ruột gà phi 20 Ống mềm luồn dây điện chống cháy Đường kính: Phi 20 Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: Trắng <i>Hãng sản xuất:</i> Sino <i>Xuất xứ:</i> Việt Nam	Mét	85
15	Vật tư phụ Keo, đinh, vít, co, dây rút,..	Lô	1
16	Nhân công thi công, lắp đặt Khoan Sino mái, trám trét chống thấm, lắp máy bơm Thi công dây điện, luồn ống Lắp phao, tủ điện Lắp đặt van, luppe, ống và phụ kiện HDPE, PPR	Gói	1
17	Chi phí vận chuyển	Chuyến	1
II	BỒN NƯỚC TẠI NHÀ HIỆU BỘ VÀ HỘI TRƯỞNG LỚN		
1	Bồn Inox ngang 500l (Sử dụng cho Nhà Hiệu Bộ) Loại: Bồn nước ngang Dung tích: 500L Chất liệu bồn: Inox Sus 304 Chất liệu chân bồn: Thép inox V Bảo hành: 12 năm Kích thước: 1.220 x 770 x 870 mm (Dài x Rộng x Cao) Kích thước đường kính: 720 mm Công nghệ hàn lăn tự động cùng với vật liệu siêu bền giúp sản phẩm bồn nước INOX có tuổi thọ cao <i>Hãng sản xuất:</i> Đại Thành <i>Xuất xứ:</i> Việt Nam <i>Bảo hành:</i> 12 năm	Cái	1
2	Bồn Inox ngang 1000l (Sử dụng cho Hội Trường) Loại: Bồn nước ngang Dung tích: 1000L Chất liệu bồn: Inox Sus 304 Chất liệu chân bồn: Thép inox V Kích thước: 1440 x 990 x 1110 mm (Dài x Rộng x Cao) Kích thước đường kính: 940 mm Công nghệ hàn lăn tự động cùng với vật liệu siêu bền giúp sản phẩm bồn nước INOX có tuổi thọ cao <i>Hãng sản xuất:</i> Đại Thành <i>Xuất xứ:</i> Việt Nam <i>Bảo hành:</i> 12 năm	Cái	1

3	Tủ điều khiển bơm nước tự động Điện áp phao 24V Bảo vệ hụt nước bằng công tắc dòng chảy Bảo vệ kẹt phao bơm chạy hoài không dừng bằng thời gian tùy chọn	Tủ	1
4	Dây điện 2x1.5mm2 Dây điện 2x1.5mm2 cấp nguồn : - Thương hiệu: Cadivi - Xuất xứ: Việt Nam - Mã sản phẩm: 56006740 Vcmd 1.5 - Tiết diện danh định: 2 x 1.5 mm2 - Đóng gói: 100m/cuộn - Cấp điện áp: 300/500V - Loại: Dây điện đôi - Chất liệu: Ruột đồng, vỏ nhựa PVC	Mét	110
5	Ruột gà phi 20 Ống mềm luồn dây điện chống cháy Đường kính: Phi 20 Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: Trắng Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam	Mét	80
6	Ống nhựa Ø20 Ống nhựa Ø20 đường kính ngoài: Ø20mm • Độ dày: 1.6 ± 0.1mm\	Cây	10
	• Chịu được lực nén: 1250N • Độ dài 1 cây: 2.92m • Đóng gói: 50 cây/bó • Dạng thẳng • Ống luồn cứng PVC được làm từ nhựa PVC cao cấp, sản xuất theo tiêu chuẩn BSEN61386-21:2004 (IEC6138 - 1:2002) • Công nghệ châu Âu TCVN7417-1:2010 IEC61386_1:2008 • Hãng sản xuất: Sino • Sản xuất; Việt Nam • Bảo hành : 12 tháng		
7	Phao chống tràn	Cái	1
8	Vật tư phụ Keo, đinh, vít, co, tê,...	Lô	1
9	Nhân công thi công, lắp đặt, đấu nối và vận chuyển Nhân công thi công dây điện và ống luồn dây Nhân công tháo bồn cũ, kéo bồn mới lên sân thượng và lắp đặt đấu nối. Chi phí vận chuyển	Gói	1
III	KẾ SẮT KHO PHÒNG KHẢO THÍ		
1	Kệ sắt 5 tầng KT: 4x4 dày 2 ly, dài 150cm, rộng 60cm, cao 200cm, 5 tầng, mâm 60x150cm 2 sóng Chi tiết vật tư cho 1 kệ: - Sắt V lỗ 4x4 dày 2mm, cây 200cm. (4 cây) - Sắt V lỗ 3x3 dày 2mm, cây 150cm. (10 cây) - Mâm 60x150cm có 2 sóng. (5 mâm) - Bát + ke góc (16 cái) - Ốc 12mm (72 con) - Chân nhựa (4 cái)	Kệ	10



3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng;
4. Loại hợp đồng: Trọn gói;
5. Địa điểm thực hiện: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, số 36 Tôn Thất Đạm, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh;
6. Hiệu lực của hồ sơ báo giá: Tối thiểu 60 ngày;
7. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định;
8. Thời gian nhận hồ sơ báo giá: Trước 17 giờ, ngày ____/____/2025;
9. Quy định tiếp nhận thông tin và hồ sơ báo giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bằng bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ: Phòng Quản trị tài sản - Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, số 56 Hoàng Diệu 2, phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc qua email: phongqtts@hub.edu.vn.

- Người liên hệ: Nguyễn Minh Tiến Phát Số điện thoại: 0902.79.83.84

10. Hồ sơ báo giá của nhà cung cấp hàng hoá/dịch vụ bao gồm các tài liệu sau:

- + Bảng báo giá chi tiết (Có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Tài liệu kỹ thuật và các vấn đề liên quan đến gói thầu (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, P.QTTS.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN



Nguyễn Mạnh Hùng